

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**  
**Орган инспекции**  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«20» ноября 2023 г.

## Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 20.11.2023 г. № 43130

### 1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления ЛДПД «Солнечный город» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 71» по адресу: 445042, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Луначарского, 11.

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**2.1. Юридический адрес:** 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти,  
Московский проспект, 19.

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Поручение №18-05/172 от 08.11.2023 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ от 15.11.2023 г.
- 3) Выписка из тех. паспорта (копия).
- 4) Пояснительная записка.

Экспертное заключение №43130 от 20.11.2023



5) Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 43127 от 17.11.2023 г.

## **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Солнечный город» расположено на базе МБУ «Школа № 71» по адресу: 445042, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар, бульвар Луначарского, 11.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей.

Запланированное количество детей в смену – 150 человек. Режим пребывания детей: с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна, с организацией 2 - разового питания (завтрак и обед).

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СП 2.4.3648-20).

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

На территории ЛДПД «Солнечный город» МБУ «Школа № 71» оборудована площадка с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры закрывающимися крышками, что не противоречит требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

ЛДПД «Солнечный город» МБУ «Школа № 71» размещено на земельном участке в трехэтажном здании. Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом и 2-ом этажах.

На первом этаже расположены следующие помещения: столовая площадью 217,0 кв.м, медицинский кабинет площадью 26,5 кв.м, изолятор (кабинет № 131) площадью 75,4 кв.м, гардероб с помещением для просушивания верхней одежды площадью 52,0 кв.м, кружковые №115 - 56,5 кв.м, №114 - 53,9 кв.м, №113 - 52,9 кв.м, №112 - 56,3 кв.м, №111 - 60,6 кв.м, рекреация № 1 площадью 136,5 кв.м, № 132 площадью 72,7 кв.м, туалет для мальчиков площадью 8,8 кв.м, туалет для девочек площадью 8,6 кв.м, умывальная для мальчиков площадью 5,2 кв.м, умывальная для девочек площадью 5,2 кв.м, рекреация № 2 площадью 136,9 кв.м, туалет для мальчиков площадью 11,1 кв.м, туалет для девочек площадью 11,1 кв.м, умывальная для мальчиков площадью 3,5 кв.м, умывальная для девочек площадью 3,8 кв.м..

На втором этаже расположены: актовый зал площадью 247,8 кв.м, Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Спортивные занятия планируют проводиться на спортивной площадке (футбольное поле) на территории школы площадью 2400 кв. м и универсальной спортивной площадке площадью 741 кв.м с полимерным покрытием, что не противоречит требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения в кружковых и игровых оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с требованиями п. 2. 4. 3 СП 2.4.3648-20.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей.



Медицинское обслуживание на основании договора № 17/18 от 01.09.2020 г. с ГБУЗ СО «ТГКП № 3». Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета площадью 26,5 кв. м, процедурного кабинета площадью 17,9 кв.м. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора (кабинет № 131) в соответствии с требованиями п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Организации питания на базе столовой МБУ «Школа № 71».

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 217 кв.м, производственные помещения площадью 146,4 кв.м. Производственные помещения включают: горячий цех площадью 73,5 кв.м, моечная площадью 28,2 кв.м, холодокамера площадью 7,6 кв.м, подсобное помещение площадью 37,1 кв.м. Служебные и бытовые помещения включают: коридор, кабинет, туалет с умывальной, раздевалку, гардеробную. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20. Из технологического оборудования в наличии котел пищеварочный, шкаф пекарский, сковорода электрическая, плита, тестомесильная машина, прилавок для 1 блюд, прилавок для 2 блюд, прилавок холодных закусок, ларь морозильный, холодильник, компрессор холодильный, а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, что не противоречит требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами, сливными трапами, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Перед входом в обеденный зал, производственных и медицинских помещениях, в туалетах установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для



туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

На первом и втором этажах имеются помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Внутренняя отделка помещений:

Отделка стен и пола в производственных помещениях, столовой, туалетных, умывальных – глазурованной плиткой, потолок - водоэмульсионное окрашивание.

Отделка стен в кружковых, игровой, изоляторе, мед. кабинете – водоэмульсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок - водоэмульсионное окрашивание. В актовом зале стены - водоэмульсионное окрашивание, пол - паркет, потолок - подвесной "Амстронг".

Кружковые, игровые оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна кружковых, игровых, медицинском кабинете, актовом зале обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в мед. пункте кабинете, производственных помещениях пищеблока, помещении для приготовления дез. растворов оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков на этажах в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В производственных помещениях столовой - типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и моечным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.12, п. 2.13 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, игровых, медицинском и процедурном кабинетах позволяет проводить проветривание.

Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции воздуха в



кружковых и игровых кабинетах предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### На основании вышеизложенного:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления ЛДПД «Солнечный город» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 71» по адресу: 445042, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Луначарского, 11.

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**Юридический адрес:** 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

**Соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Патрушева Н. А.