

ПМ 63230041000104726434 от 16.01.2023 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» января 2023 г.

(дата и время составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения городского округа Тольятти "Школа № 71" (МБУ «Школа № 71»), ИНН 6321045999, ОГРН 1036301020910; чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

445042, Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» января 2023 г.

по «25» января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с « » Г.

по « » Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

инструментальные измерения физических факторов (освещенность) – 5 точек

с « 25 » января 2023г.

по « 27 » января 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ведущим специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти Шибасовой Натальей Владиславовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - главного врача Рязанова Дмитрия Дмитриевича, заведующего отделением, врача по гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнева Александра Федоровича, врача по общей гигиене Патрушеву Наталью Александровну, медицинского регистратора единого окна Морозову Елену Васильевну, биолога Якуничкину Елену Васильевну.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБУ «Школа № 71» Архипова Людмила Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «25» января 2023г. по «25» января 2023г.

2) истребование документов

в следующие сроки: с «25» января 2023г. по «25» января 2023г.

3) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «25» января 2023г. по «27» января 2023г.

4) экспертиза

в следующие сроки: с «25» января 2023г. по «27» января 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- программа производственного контроля основанного на принципах ХАССП;
- утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты на приготавливаемые блюда;
- учебный план, расписание основных и факультативных занятий по классам;
- расписание звонков;
- информация о комплектовании классов;
- классные журналы;
- список сотрудников (ФИО, год рождения, должность) в виде таблицы, содержащей сведения о прохождении периодического профосмотра, лабораторных обследований, прививках в соответствии с национальным календарем прививок, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, личные медицинские книжки;
- заключительные акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников и данные о прохождении предварительных медосмотров при поступлении на работу;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
- акты выполненных работ по очистке вентиляции;
- технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;
- должностные инструкции и функциональные обязанности на сотрудников учреждений;
- документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в емкости);
- документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

На контроле имеется предписание по акту выездной плановой проверки № 18-05/84 от 27.01.2021г. , со сроком 01.08.2023г.

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

1. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы: (плитка) в 1 и 3 рекреациях на 1 этаже; проходной коридор перед столовой имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

2. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены, потолок на лестнице 3 этажа; потолок рекреаций 1, 2, 3 этажей; потолок, стены учебного кабинета № 312; потолок стены в туалете для девочек 3 этажа, для мальчиков 2 этажа; потолок, стены в раздевалке спортзала для мальчиков; стены, потолок на мойке столовой посуды имеют следы протеканий, дефектов и повреждений, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушении п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 окна в кабинетах №№ 223, 233 не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений в любое время года (не открываются).

4. в нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 в рекреации 1 этажа у гардероба чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения (ветхие оконные блоки).

5. в нарушение п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 не обеспечены нормы площади на 1 обучающегося не менее 2.5 м² при фронтальных формах занятий.

6. в нарушение п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и лавочками) имеющими дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

7. в нарушении п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка холодильной камеры имеет дефекты, не обеспечивающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на потолке следы протеканий).

8. в нарушении ст.6 п.193 таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 недостаточное количество среднетемпературных холодильных шкафов в овощной, мясорыбной зонах.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол лабораторных испытаний № 547 от 26.01.2023г.;
2. Экспертное заключение по результатам испытаний № 187 от 27.01.2023г.;
3. Протокол осмотра территории;
4. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 18-05/13 от 27.01.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Шибаета Наталья Владиславовна - ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом профилактического визита ознакомлен директор МБУ «Школа № 71» 27.01.2023г.
Архипова Людмила Викторовна

(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

26.01.2023

Шерстнев А.Ф.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 547 от 26.01.2023

1. Наименование факторов производственной (окружающей) среды (определяемый показатель):

Освещенность

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Наименование и адрес места проведения измерений/отбора образцов (проб):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти "Школа №71" по адресу: 445042, Самарская обл., г. Тольятти, б-р. Луначарского, д. 11

4. Дополнительные сведения:*

Поручение №18-05/28 от 16.01.2023

5. Время* и дата измерения/отбора:

25.01.2023 г. 10 ч 15 мин

6. Дата начала испытаний:

25.01.2023 г., 10 ч 15 мин

Дата окончания испытаний:

25.01.2023 г., 10 ч 55 мин

7. Ф.И.О., должность, проводившего измерения/отобравшего пробу:

Якуничкина Е.В. Биолог

8. Результаты лабораторных испытаний:

23 от 26.01.2023, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23 от 26.01.2023
ОСВЕЩЕННОСТИ.

1. Дата начала измерений: 25.01.2023 г., 10 ч. 15 мин.
Дата окончания измерений: 25.01.2023 г., 10 ч. 55 мин.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти "Школа №71" по адресу: 445042, Самарская обл., г. Тольятти, б-р. Луначарского, д. 11

2. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:
3. Цель измерения: Плановые мероприятия в рамках государственного заказа
4. Измерения проводились в присутствии: Заведующего хозяйством Баркина Артура Юрьевича
5. Наименования средств измерения и сведения о государственной поверке:

№	Наименование средств измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Поверен до	Погрешность
1	Прибор комбинированный «еЛайт исполнение 1» (еЛайт01) в составе: прибор еЛайт03 и блок отображения информации БОИ-01. Реестр 63221-16. (2021.23)	02039-16; 00764-16, инв. 7503	С-БЯ/28-04-2021/604217 31	27.04.2023	Осв. (1±200000 лк) ±8%, ярк. (1±200000 кд/м2) ±10%, КП (1±100%) ±10%. (Т: -20...+50 °С)
2	Мультиметр цифровой «APPA-97II» (49). Реестр 20089-05; 51214-12. (2022)	75003749, инв. 2064	С-БЯ/04-08-2022/175963 506	03.08.2023	±(0,013*Uизм+5*k), где k - единица младшего разряда в указанном диапазоне (0,1 В). Т. е., при U=220 В(-), - ≈ ±3,36 В (±1,53%)
3	Дальномер лазерный «Leica Disto(TM) D5». Реестр 41142-09. (2022)	330 550 648, инв. 7743	С-БЯ/27-06-2022/166331 340	26.06.2023	±0,5 мм - поверено в полном объеме (в диапазоне 0,05-50 м). (Т: -10...+50 °С)
4	Рулетка измерительная металлическая мод. «Р5УЗК» (5 м), класс точности 3 (ГОСТ 7502-98). Реестр 35279-07. (19-2022)	19, инв. нет	С-БЯ/27-06-2022/166331 345	26.06.2023	Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы при t=20 °С, мм: миллиметрового - ±0,20; см-го - ±0,30; дм-го - ±0,40; отрезка шкалы 1 м и > - ±[0,4+0,2(L-1)], где L - число полных и неп. м в отрезке. (Т: -40+50 °С)

6. Нормативно-техническая документация:
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости»

7. Точки измерения, источники физических факторов и их характеристики:

№	Место измерения	Тип, марка, кол-во светильников	Высота подвеса светильников	Вид освещения					Совмещенное
				Естественное			Искусственное		
				Боковое	Верхнее	Комбинированное	Общее	Комбинированное	
1	Кабинет №234	Светодиодные светильники. PHILIPS Lighting В. V.66/72 AE 4x4	2,9	X			X		

8. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см приложение к результатам испытаний.

9. Результаты измерений


*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

№	Место измерения	Плоскость	Освещенность					Коэффициент пульсации	Р, отн. ед.	Напряже- ние сети			
			Искусственная		Естественная					замеренное(%)	замеренное	в начале измерения (В)	в конце измерения (В)
			общее(лк)	общее+ местное(лк)	в помещении (лк)	наружная(лк)	КЕО (%)						
Кабинет №234													
1	1 ряд 2 парта. Т.1	Г - 0,8	537							220,1			
2	1 ряд 3 парта. Т.2	Г - 0,8	522										
3	2 ряд 3 парта. Т.3	Г - 0,8	547										
4	3 ряд 1 парта. Т.4	Г - 0,8	587										
5	3 ряд 2 парта. Т.5	Г - 0,8	564								218,3		

10. Дополнительные сведения:

Окна закрыты плотной светонепроницаемой тканью. Отношение $E_{ест}/E_{иск} < 0,1$

Приложение к результатам исследований № 23



*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Морозова Е. Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgier@fguztli.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекций
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«27» января 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 27.01.2023 г. № 187

1. Наименование предмета экспертизы:

Показатель искусственного освещения (освещенность) в учебном кабинете № 234 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.о. Тольятти "Школа № 71" по адресу: 445042, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Луначарского, д.11

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/28 от 16.01.2023 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 547 от 26.01.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе

Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти №18-05/28 от 16.01.2023г.

Для проведения санитарно -гигиенической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 547 от 26.01.2023 по измерению показателей искусственного освещения (освещенности) в кабинете математике № 14 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.о. Тольятти "Школа № 71" по адресу: 445042, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Луначарского, д.11, в присутствии зав.хозяйством Баркин А.Ю.

Лабораторные исследования проведены сотрудниками санитарно-гигиенической лаборатории Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (Центра) №РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.).

Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась оценка:

п.17 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

п.2.8.1 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Протокол 547 от 26.01.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23 от 26.01.2023
ОСВЕЩЕННОСТИ.

№	Место измерения	Плоскость	Освещенность						Коэффициент пульсации		Р, отн. ед.		Напряжения сети		
			Искусственная			Естественная			замеренное (%)	допустимое по нормам (%)	замеренное	допустимое по нормам	в начале измерения (В)	в конце измерения (В)	
			общее (лк)	общее + местное (лк)	допустимое по нормам (лк)	в помещении (лк)	наружная (лк)	КЕО (%)							допустимое по нормам (КЕО)
Кабинет №234															
1	1 ряд 2 парта. Т.1	Г - 0,8	537		300									220,1	
2	1 ряд 3 парта. Т.2	Г - 0,8	522		300										
3	2 ряд 3 парта. Т.3	Г - 0,8	547		300										

4	3 ряд 1 парта. Т.4	Г - 0, 8	587	300													
5	3 ряд 2 парта. Т.5	Г - 0, 8	564	300													218, 3

Анализ полученных результатов показал, что показатель искусственного освещения (освещенность) в кабинете № 234 соответствует гигиеническим нормативам от 300 лк и требованиям п.17 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.8.1 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Показатель искусственного освещения (освещенность) в учебном кабинете № 234 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.о. Тольятти "Школа № 71" по адресу: 445042, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Луначарского, д.11,

Соответствует

п.17 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.8.1 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" .

Заведующий отделением

Новоселецкая А.К.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«25» января 2023 г.

г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11
(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти Шибяевой Натальей Владиславовной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
"Школа № 71" (МБУ «Школа № 71»), ИНН 6321045999, ОГРН 1036301020910

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящегося по адресу:

445042, Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «25» января 2023 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
"Школа № 71" (МБУ «Школа № 71»), ИНН 6321045999, ОГРН 1036301020910, ОКПО 39943628
Директор МБУ «Школа № 71» - Архипова Людмила Викторовна, распоряжение о назначении на
должность директора № 116-р/3 от 14.01.022г.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический
адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения
видеозаписи)

Осмотром установлено:

МБУ «Школа № 71» располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании, в зоне жилой
застройки. Здание построено по типовому проекту в 1986 году. Проектная наполняемость 1027
учащихся, фактическая – 1027. Выделяют следующие зоны: физкультурно-спортивная и

хозяйственная. В хозяйственной зоне размещена контейнерная площадка, установлен один мусоросборник с закрывающейся крышкой. Система канализации, водоснабжения и отопления централизованные.

Гардероб для верхней одежды оборудован для каждого класса, оснащен вешалками для одежды. Большой спортивный зал имеет площадь 442,8 кв.м.

Питьевой режим организован: на каждом этаже установлены стационарные питьевые фонтанчики.

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек. В санитарных узлах установлены держатели для туалетной бумаги, рядом с раковиной имеется мыло и бумажные полотенца. Влажная уборка в помещениях проведена.

Питание учащихся организовано в школьной столовой на первом этаже, включает в себя следующие помещения: обеденный зал, горячий цех, доготовочный цех, складские помещения, моечные для столовой посуды и кухонного инвентаря. У входа в обеденный зал установлены раковины для мытья рук. Услуги по питанию оказывает ООО «Любава».

Медицинский кабинет находится на 1-м этаже школы, состоит из кабинета амбулаторного приема и процедурного (прививочного) кабинета.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра _____

Контролируемое лицо
(его представитель)



(подпись)

Архипова Л.В.

(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти
(должность лица, составившего протокол)



(подпись)

Шибяева Н.В.

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 18-05/27 445032, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19 « 27 » января 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Шibaевой Натальей Владиславовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
"Школа № 71" (МБУ «Школа № 71»), ИНН 6321045999, ОГРН 1036301020910, юридический
адрес: 445042, Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11, фактический адрес:
445042, Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

1. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы (плитка) в 1 и 3 рекреациях на 1 этаже;
проходной коридор перед столовой имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их
влажную уборку и дезинфекцию.

2. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены, потолок на лестнице 3 этажа; потолок
рекреаций 1, 2, 3 этажей; потолок, стены учебного кабинета № 312; потолок стены в туалете для
девочек 3 этажа, для мальчиков 2 этажа; потолок, стены в раздевалке спортзала для мальчиков;
стены, потолок на мойке столовой посуды имеют следы протеканий, дефектов и повреждений,
что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

3. в нарушении п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 окна в кабинетах №№ 223, 233 не обеспечивают
возможность проведения проветривания помещений в любое время года (не открываются).

4. в нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 в рекреации 1 этажа у гардероба чистка оконных
стекол не проводится по мере их загрязнения (ветхие оконные блоки).

5. в нарушение п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 не обеспечены нормы площади на 1 обучающегося
не менее 2.5 м² при фронтальных формах занятий.

6. в нарушение п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и лавочками) имеющими дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

7. в нарушении п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка холодильной камеры имеет дефекты, не обеспечивающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на потолке следы протеканий).

8. в нарушении ст.6 п.193 таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 недостаточное количество среднетемпературных холодильных шкафов в овощной, мясорыбной зонах.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти "Школа № 71" (МБУ «Школа № 71»);

юридический адрес: 445042, Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11;

фактический адрес: 445042, Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 11

1. Устранить дефекты напольного покрытия в 1 и 3 рекреациях на 1 этаже; проходном коридоре перед столовой в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **01.08.2025г.**

2. Устранить дефекты стен и потолка на лестнице 3 этажа; рекреаций 1, 2, 3 этажей; учебного кабинета № 312; туалетов для девочек 3 этажа, для мальчиков 2 этажа; в раздевалке спортзала для мальчиков; на мойке столовой посуды в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **01.08.2025г.**

3. Обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года в кабинетах №№ 223, 233 в соответствии с требованиями п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **01.08.2025г.**

4. Проводить чистку оконных стекол по мере их загрязнения в рекреации 1 этажа у гардероба в соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **01.08.2025г.**

5. Обеспечить нормы площади на 1 обучающегося не менее 2.5 м² при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п.3.4.14. СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **01.08.2025г.**

6. Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами и лавочками) не имеющими дефекты и повреждения покрытия в соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **01.08.2025г.**

7. Устранить дефекты внутренней отделки холодильной камеры (потолок) в соответствии с требованиями п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения **01.08.2025г.**

8. Обеспечить достаточным количеством среднетемпературных холодильных шкафов овощную, мясорыбную зоны в соответствии с требованиями ст.6 п.193 таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21. Срок исполнения **01.08.2025г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения городского округа Тольятти "Школа № 71" (МБУ «Школа № 71»)

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19. кабинет № 60

тел./факс: 37-56-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт		ШIBAЕВА Н.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 01 2023 г. _____ v  Архипова Л.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

25.01.2023г. № 18-05/27

МБУ «Школа № 71»
ИНН 6321045999

Уведомление о продлении срока
проведения профилактического
визита

ПМ 63230041000104726434



445042, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Луначарского, д.11

e-mail: school71@edu.tgl.ru

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», уведомляет о продлении срока профилактического визита для проведения инструментального обследования – уровень искусственной освещенности (в том числе на рабочих местах учащихся) – 5 точек

с "25" января 2023 г.
по "27" января 2023 г.

(указывается предмет инструментального обследования, дата начала, а также дата
окончания срока продления профилактического визита)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти
главный государственный санитарный
врач по городу Тольятти,
Ставропольскому району, городу
Жигулевску



А.Ю. Кузнецов

Шибяева Наталья Владиславовна
8 (8482) 37-56-29